

Métodos de control de la natalidad: métodos de barrera y químicos

- Ejercicios

- 1. Método anticonceptivo, elaborado en base a hormonas sintéticas, que impide la ovulación y aumenta la consistencia del moco cervical. ¿A qué método corresponde la definición anterior?
 - A) Preservativo masculino
 - B) Pastilla Anticonceptiva
 - C) Temperatura Basal
 - D) Billings

- 2. ¿Por qué el uso de un preservativo es un método eficiente para la prevención del contagio de VIH?
 - A) Solo se usa con una pareja única.
 - B) El espermicida que contienen mata al virus.
 - C) Disminuye la sensibilidad y por ende el deseo sexual.
 - D) Actúa como barrera bloqueando el paso del agente patógeno.

- 3. Complete el cuadro de los métodos de control de natalidad.

| Método anticonceptivo | Explicación | Clasificación | Riesgos/consecuencias Para la salud |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| Diafragma | | | |
| Preservativo masculino | | | |
| Dispositivo intrauterino | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Anticonceptivos orales | | | |
| Preservativos femeninos | | | |
| Espermicida | | | |

- Respuestas

1. B

2. D

3. Complete el cuadro de los métodos de control de natalidad.

| Método anticonceptivo | Explicación | Clasificación | Riesgos/consecuencias Para la salud |
|---------------------------------|---|---|--|
| Diafragma | Disco de látex o silicona que impide el paso de los espermatozoides. | Método artificial de barrera. | No protege contra enfermedades de transmisión sexual. |
| Preservativo masculino | Funda de látex con la que se cubre el pene antes del acto sexual. | Método artificial de barrera | Requiere uso correcto para ser efectivo |
| Dispositivo intrauterino | Artefacto plástico con componentes metálicos que impide el avance de los espermatozoides, a veces contienen hormonas. | Método artificial de barrera y químico. | No protege contra enfermedades de transmisión sexual. Debe ser colocado por el médico. |
| Anticonceptivos orales | Comprimidos que contienen hormonas que | Método artificial y químico. | Deben tomarse a la misma hora, todos los días. Riesgo de diabetes gestacional |

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|---|
| | impiden la ovulación. | | |
| Preservativos femeninos | Funda de látex que se pone dentro de la vagina impide el avance de los espermatozoides. | Método artificial de barrera. | Requiere uso correcto para ser efectivo |
| Espermicida | Sustancia que altera la estructura de los espermatozoides provocando su inactivación o muerte. | Método artificial y químico. | Puede producir irritación vaginal |